

中・低真空用 ボルト

Screws for Medium to Low Vacuum

A1 真空用マニピュレーター

A2 真空フランジ

A3 真空用ボルト・ナット

A4 真空装置

A5 その他アクセサリ

B 分析機器

C 受託業務

D 加速器・放射光利用機器

E オーダーメイド製品

特長

Features


- 中～低真空領域 (10^{-2} ～ 10^{-5} Pa) の真空槽内用としてお使い下さい。
 - 材質はSUS304及びSUS316Lにてガスニゲ穴加工後、真空用脱脂洗浄を行っている。
 - 止まり穴のガス溜り防止用として、ボルト・ネジの中央にガスニゲの穴があいている。
- Use these parts for Medium to Low Vacuum application.
 - The material is 304 or 316L stainless steel. Degreased, Cleaned and Vented Screws.
 - To prevent gas from remaining in blind holes, a venting hole is provided at the center of the Screws.





外観図

External view drawing


■六角穴付ボルト Socket head cap screw




■六角ボルト Hex head screw





■十字穴付皿小ねじ Flat head phillips screw



■十字穴付ナベ小ねじ Pan-head phillips screw



■六角穴付止めねじ Socket head set-screw



価格・在庫

Price

●SUS304製 価格・在庫リスト Price and Inventory List

(1パック20個入り)
(20 per package)

呼び Nominal size	長さ Length	1パック価格(¥) Prices	在庫リスト Inventory list				
			六角穴付ボルト Socket head cap screw	六角ボルト Hex head screw	十字穴付皿小ねじ Flat head phillips screw	十字穴付ナベ小ねじ Pan-head phillips screw	止めねじ Head set-screw
M3	5	3,000	○		○	○	○
	8	3,000	○	○	○	○	○
	10	3,000	○	○	○	○	○
	15	3,400	○	○	○	○	○
M4	5	3,000	○		○	○	○
	8	3,000	○	○	○	○	○
	10	3,000	○	○	○	○	○
	15	3,400	○	○	○	○	○
	20	3,400	○	○	○	○	○
M5	8	3,200	○	○	○	○	○
	10	3,200	○	○	○	○	○
	15	3,600	○	○	○	○	○
	20	3,600	○	○	○	○	○
M6	25	3,600	○	○	○	○	○
	8	3,400	○		○	○	○
	10	3,400	○	○	○	○	○
	15	4,600	○	○	○	○	○
	20	4,600	○	○	○	○	○
M8	25	4,600	○	○	○	○	○
	30	4,600	○	○	○	○	○
	10	4,000	○	○			○
	15	4,000	○	○			○
	20	5,000	○	○			○
M8	25	5,000	○	○			○
	30	5,000	○	○			○
	35	5,000	○	○			○

■六角穴付ボルトは標準品です。

六角穴付ボルト以外の形状については、受注生産品扱いとなるため在庫リストは、参考資料となります。

在庫は、日々流動的なものとなります。ご注文の際には標準品も含めて、御問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

■上記表にのっているサイズ以外の製作も致しております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

■ The above socket head cap screws are provided as standard.

Parts differing in shape from the standard hexagon socket head cap screws are manufactured on order, so their stocks may vary from day to day. When ordering parts, please query standard parts as well.

■ Parts of sizes other than those listed in the table can be custom-made. Please check with us.

寸法一覧

Table of dimensions

●ご注文形式
Order form

材質 Material
S : SUS304
S316L : SUS316L

長さ Length

呼び Nominal size

形状 Shape
CAP : 六角穴付ボルト Socket head cap screw
HEX : 六角ボルト Hex head screw
SARA : 十字穴付皿小ねじ Flat head phillips screw
NABE : 十字穴付ナベ小ねじ Pan-head phillips screw
TOME : 六角穴付止めネジ Socket head set-screw

※本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください。
※標準品以外も製作しております。何なりとお問い合わせください。

※Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.
※Nonstandard products are available. Please inquire about other specifications.

PACK販売から 1本～販売へ

■ 中・低真空用ボルトは1本～販売することになりました！

長年、弊社の中・低真空用ボルトをご使用して頂き誠にありがとうございます。

この度、お客様の御要望にお答えし、中・低真空用ボルトをPACK販売

(20本)を1本単位でお求めできるように販売数を変更致しました。

今までの「20本も使用しないのに」「余ってしまったボルトはどう管理しよう？」等のお客様のお悩みを解消致します！

価格表 Price 1本価格 SUS304相当品

呼び	長さ	1本価格 (¥)
Nominal size	Length	1pc Price
M 3	5	180
	8	180
	10	180
	15	200
M 4	5	180
	8	180
	10	180
	15	200
	20	200
M 5	8	190
	10	190
	15	210
	20	210
	25	210

呼び	長さ	1本価格 (¥)
Nominal size	Length	1pc Price
M 6	8	200
	10	200
	15	270
	20	270
	25	270
	30	270
M 8	10	230
	15	230
	25	300
	30	300
	35	300

■ ご注文形式

V□-□□-□H-BA

長さ:Length

呼び:Nominal Size

形状:Shape

CAP:六角穴付ボルト Socket head cap screw

HEX:六角ボルト Hex head screw

SARA:十字穴付皿小ネジ Flat head phillips screw

NABE:十字穴付ナベ小ネジ Pan-head phillips screw

TOME:六角穴付止メネジ Socket head set-screw

1本単位時のみの形式

PACK購入に場合は通常通りの形式です:「BA」無し

材質:Material

S:SUS304相当品

S316L:SUS316L

※ 上記表載っているサイズ以外・ナット・ワッシャの製作をしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。

